NIEDAX

ETRIER GRKHV



www.niedaxfrance.fr

- **2 en 1** : permet la fixation rapide **des chemins de câbles fil ou tôle** sur poutrelles métalliques de type IPN, IPE, HEA, HEB, **à l'horizontale** ou **à la verticale.** Peut se monter à **l'intérieur** comme à **l'extérieur** de la poutrelle.
- Permet également la **fixation directe** de chemins de câbles fil ou tôle de 150 mm de large **sur tubes** de diamètre inférieur ou égal à 30 mm.

ⓘ Fixation du chemin de câbles **directement sur le GRKHV** : **largeur 100 à 150 mm**

ⓘ Utilisation du GRKHV **en suspente avec tige filetée** : **largeur 100 à 300 mm**

ETRIERS GRKHV

	p	Désignation	Code	L. mm	L1. mm	**F1** L/2 daN	**F2** L/2 daN	Masse kg/p
SZ	10	GRKHV 173 SZ	**710626**	173	148	60	90	0.370
GC	10	GRKHV 173 GC	**710729**	173	148	60	90	0.403
304L	10	GRKHV 173 304L	**710580**	173	148	35	60	0.371

***SZ** : Acier galvanisé à chaud avant fabrication en continu selon NF EN 10 346 – ASTM A653*
***GC** : Acier galvanisé à chaud après fabrication selon NF EN ISO 1461 – ASTM A123*
***304 L** : Acier inoxydable X2CrNi 18-9 selon NF EN 10088-2 – AISI 304L – ASTM A240*









FIXATION A L'HORIZONTALE – Perpendiculaire à la poutre métallique
Largeur 100 – 300 mm



- *Bride **MIRB 30** : réf. **709139***
- *Collier **SASS 30** : réf. **709138***

FIXATION A L'HORIZONTALE – Parallèle à la poutre métallique
Largeur 100 – 300 mm



FIXATION A LA VERTICALE

Largeur 100 – 150 mm



FIXATION A LA VERTICALE directement sur tube ≤ ∅ 30 mm
Largeur 150 mm



- *Bride **MIRB 30** : réf. **709139***